

**PROMA CZ s.r.o. предлага богат асортимент машини и инструменти от 1992 година. Оптималното съотношение цена/мощност, съчетано с голямото разнообразие на повече от 600 вида артикули задоволява не само оборудването на малки работилници, но позволява и професионално решение за нови и реконструирани производства.**

**Машините с търговска марка "PROMA" се произвеждат в съответствие с изискванията на Европейските норми за безопасност от заводи с богат опит с машиностроенето.**

Предлагания асортимент машини и инструменти включва следните групи:

- Дървообработващи машини - комбинирани шлайф машини, абрихт машини, стругове, циркуляри, фрези, банцинг машини;
- заточващи машини;
- ръчна измервателна техника;
- приспособления и инструменти.



### **Дървообработващи машини**

- комбинирани шлайф машини, абрихт машини, стругове, циркуляри, фрези, банцинг машини;



Абрихти, Щрайхмуси



Банцинги



Циркуляри



Шлайфмашини



Прахоуловители







Стругове







Фрези




Параметър	Тип <b>HP-250-2/400</b>	
	<b>Абрихт</b>	<b>Щрайхмус</b>
Захранващо напрежение, V	380	380
Мощност, W	2000	2000
Ширина на рендосване, мм	250	250
Дебелина при рендосване, мм	-	190
Максимална стружка, мм	5	1
Обороти на вала, об./мин.	4000	4000
Брой ножове	3	3
Диаметър на вала, мм	75	75
Дължина на масата, мм	1050	600x800
Подаване на материала	Ръчно	4 м/мин.
Размери, мм	1100x500x800	1100x500x800
Тегло, кг	110	110
Каталожен номер	25000249	
<b>Опции:</b>		
Комплект ножове	№25000253	


Тип	PP-250	PP-312	PP-350E	PP-600
Параметри				
Захранващо напрежение, V	220	220	220	380
Мощност, W.	350	800	1000	3000
Скорост на рязане, м/мин.	750	360/780	440/900	900
Брой скорости	1	2	2	1
Диаметър на барабана, мм	250	312	350	610
Максимален сряз при 90 <sup>0</sup> , мм	80	160	200	310
Просвет колона/лента, мм	245	305	340	560
Размери на масата, мм	300x300	400x480	400x550	560x875
Наклон на масата, 0	0-45 <sup>0</sup>	0-45 <sup>0</sup>	0-45 <sup>0</sup>	0-45 <sup>0</sup>
Височина без поставка, мм	775	1080	1150	1986
Височина с поставка, мм	-	1680	1680	-
Изход за прахоуловител	Да	Да	Да	Да
Тегло без поставка, кг	25	65	70	380
Тегло с поставка, кг	-	73	78	-
Размери на опаковката, мм	790x310x385	1115x380x510	1210x380x520	2080x950x620
Каталожен номер	25601250	25601312	25601350	25021000
<b>Опции:</b>				
Ленти	1700x8 мм	2240x8 мм	2490x8 мм	4080x32 мм
	10 зъба/1"	10 зъба/1"	10 зъба/1"	1,25 зъба/1"
	№62500810	№63120810	№63500810	№66003201
	1700x8 мм	2240x8 мм	2490x13 мм	4080x32 мм
	8 зъба/1"	8 зъба/1"	6 зъба/1"	3 зъба/1"
	№62500808	№63120808	№63501306	№66003203
	1700x13 мм	2240x13 мм	2490x20 мм	
	6 зъба/1"	6 зъба/1"	8 зъба/1"	
	№62501306	№63121306	№61122008	
	1700x13 мм			
	8 зъба/1"			
	№62501308			





Наклон на сръза, °	-	-	±45 <sup>0</sup>	±45 <sup>0</sup>	±45 <sup>0</sup>	±45 <sup>0</sup>	-
Размери на машината, мм	650x1680x1000	940x2000x1000	2600x1550x1100	2310x2100x1100	3150x3250x1250	2250x2020x1100	510x400x250
Тегло, кг	52	44	255	260	1050	185	11
Каталожен номер	25420090	25000315	25022001	25500012	25022000	25000251	25420075
<b>Опции:</b>							
Диск	315x30x3 мм	315x30x3 мм	315x30x3 мм	315x30x3 мм		250x30x3 мм	200x16x3 мм
	24 зъба	24 зъба	24 зъба	24 зъба		36 зъба	20 зъба
	№25315001	№25315001	№25315001	№25315001		№25000254	№TSA1003
	36 зъба	36 зъба	36 зъба	36 зъба			24 зъба
	№25003160	№25003160	№25003160	№25003160			№TSA1004
			90x20x3-3,5 12зъба		120x20x2,9-3,6		
			№25043001				

Тип	ВКС-305	ВР-100	ВР-150	ВР-152Р
Параметър				
Захранващо напрежение, V	220	220	220	220
Мощност, W	550	370	550	1100
Обороти на вала, об./мин.	1400	1450	1400	2900
Скорост на лентата, м./мин.	-	275	330	780
Диаметър на диска, мм	305	150	230	-
Едрини на шкурката	40, 60, 80, 120	40, 60, 80, 120	40, 60, 80, 120	-
Размери на лентата, мм	-	100x915	150x1220	150x2010
Едрини на шкурката	-	40, 60, 80, 100, 120	40, 60, 80, 100, 120, 240	40, 60, 80, 100, 120
Промяна ъгъла на шлайфане, °	0-45 <sup>0</sup>	0-45 <sup>0</sup>	0-45 <sup>0</sup>	0-45 <sup>0</sup>
Ексцентрично движение на лентата	-	-	-	-
Размери на челната маса, мм	-	-	-	790x221
Размери на страничната маса, мм	-	-	-	514x221
Тегло, кг	36,5	17	55	90
Каталожен номер	25350305	25702100	25702150	25702153
<b>Опции:</b>				
Поставка, мм	240x260x830			
	№25000037			

Тип	OP-750	OP-1500	OP-2200
Параметър			
Захранващо напрежение, В	220	220	380
Мощност, Вт.	750	1500	2200
Обем на засмукване, м <sup>3</sup> /час	1020	3000	6000
Максимално подналягане, Pa	980	1690	1890
Обем на торбата, дм <sup>3</sup>	70	150	300
Диаметър на вентилатора, мм	230	300	300
Диаметър на фланеца, мм	100	125/2x100	150/3x100
Размери, мм	650x420x1550	850x560x1950	1410x560x1950
Тегло, кг	27	47	59
Каталожен номер	25002301	25003002	25003003
<b>Опции:</b>			
Платнени торби, полиетиленови торби, тръба 100мм/2м, тръба 125мм/2м, скоба за торба, 4"-вход, 5"-вход, 4"L-съединител, 5"L-съединител, 4"Y-съединител, 5"Y-съединител, 5"x1x4"+2xY-съединител, 6"x1x4"x3 съединителя, 4"капачка за вход, 5" капачка за вход.			

Параметър	Тип	DSL-1100V
		
Захранващо напрежение, V		230
Мощност, W		550
Дължина на детайла, мм		1100
Диаметър на детайла, мм		370
Конус на вала, Mk		II
Диапазон на оборотите, об./мин.		500-2000
Брой скорости		10
Тегло, кг		92
Каталожен номер		25406144
<b>Опции:</b>		
HBD-45		8 броя
		№25460045
HDB-65		6 броя
		№25460065
4-челюстен самоцентриращ универсал		№25330990
4-челюстен ексцентричен универсал		№25330991
Копирно устройство		SKZ-93
		№25406145

Тип	TFS-75/30	TFS-100/30
Параметър		
Захранващо напрежение, V	380	380
Мощност, W	1100	2800
Обороти на вала, об./мин.	5800/8300	1800/3000 6000/9000
Диаметър на вала, мм	30	30
Работна дължина, мм	75	100
Диаметър на отвора на вала, мм	80	185
Макс.диаметър на инструмента под масата, мм	78	180
Макс.диаметър на инструмента над масата, мм	160	200
Наклон на вала	-	от -5 <sup>0</sup> до +30 <sup>0</sup>
Размер на масата, мм	610x534	640x710
Височина на масата, мм	845	910
Размер на подвижната маса, мм	260x210	605x480
Диаметър на пръстените на масата, мм	90	80,100,135,190
Диаметър на изхода за прахоуловител, мм	75	100
Размери на машината, мм	655x575x1100	910x1210x1250
Тегло, кг	138	198
Каталожен номер	25007530	25005110